

Lineamientos de NH para la Fase 1a de asignación de vacunas contra el COVID-19 8 de diciembre de 2020

NH está adoptando un enfoque en fases con respecto a la implementación de la vacuna, centrándose en las poblaciones vulnerables que recibirán la asignación inicial de vacunas de los fabricantes. Estas poblaciones vulnerables recibirán la vacuna durante la Fase 1a. Las fases posteriores se describen en un documento separado, el [Plan de Vacunación contra el COVID-19 de NH](#). La finalidad de este documento es ayudar en la toma de decisiones con respecto a las poblaciones de la Fase 1a. Los lineamientos con respecto a fases posteriores se publicarán cuando estén disponibles. Este documento es dinámico y está sujeto a modificaciones, puesto que siguen surgiendo datos sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna y los lineamientos nacionales cambian. Este documento proporciona lo siguiente:

- Una descripción general de las tres poblaciones dentro de la Fase 1a;
- Descripciones detalladas de las poblaciones en el plan de asignación de la Fase 1a de New Hampshire;
- Principios para los empleadores y otros involucrados en la asignación de vacunas en el caso de que haya una disponibilidad limitada de dosis.

Fase 1a: dosis limitadas disponibles, "Fase inicial"

La División de Servicios de Salud Pública de New Hampshire (DPHS) incluye a los siguientes grupos para la vacunación en la Fase 1a: 1) trabajadores de la salud en situación de riesgo en los grupos de mayor riesgo y riesgo moderado; 2) adultos mayores en entornos de atención residencial y 3) personal de emergencias. El siguiente gráfico es un resumen de la Fase 1a de asignación de vacunas de NH con una descripción adicional de los grupos a continuación:

Trabajadores de la salud en situación de riesgo

Mayor riesgo: personal clínico de primera línea que proporciona atención directa a los pacientes y personal de apoyo con riesgo de exposición a fluidos corporales o aerosoles.

Riesgo moderado: personal que tiene contacto indirecto o limitado con los pacientes.

Adultos mayores en entornos de atención residencial

Residentes de centros de atención a largo plazo (LTCF), centros de enfermería especializada (SNF) y centros de vida asistida (ALF).

Personal de emergencias

Bomberos y EMS: todo el personal privado, público y voluntario de servicios médicos de emergencia (EMS) y de bomberos.

Autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: todos los agentes de aplicación de la ley certificados o jurados en NH, ya sea que estén empleados a tiempo completo o parcial.* Incluye a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a nivel federal no contempladas en la asignación federal.

Personal de respuesta al COVID-19: el personal de respuesta al COVID-19 de NH con posible contacto con pacientes (o el SARS-CoV2), incluidos los laboratoristas y el personal de recolección de muestras.

*No incluye a los oficiales que trabajan en centros correccionales, que están incluidos en una fase posterior.

Descripción de las poblaciones dentro de la Fase 1a

I. Trabajadores de la salud en situación de riesgo

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de New Hampshire incluye en la Fase 1a de la estrategia de asignación de vacunas a trabajadores de la salud en situación de riesgo que cumplan una de las siguientes condiciones:

- (1) Trabajen en situaciones en las cuales el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 sea alto o
- (2) Corran un alto riesgo de transmitir la infección a pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad y morbilidad grave.

En consonancia con las [Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina](#) (NASEM), NH define a los trabajadores de la salud en situación de riesgo como trabajadores de la salud **remunerados o no remunerados** que son **clínicos y otros trabajadores** que atienden a pacientes **en una diversidad de entornos**, incluidos: hospitales de cuidados intensivos, rehabilitación y psiquiátricos; clínicas de atención de urgencia y ambulatoria; centros de diálisis, centros de donación de sangre, órganos y tejidos; centros de cuidados y otros entornos (ver la tabla 1). Este grupo incluirá a las funciones de atención médica tradicionales, pero también a otras personas que tienen una exposición continua a los pacientes o el público en el desempeño de su trabajo, incluidos los que distribuyen o administran la vacuna contra el COVID-19, como los farmacéuticos; trabajadores del sector de donación de plasma y sangre; personal de enfermería de salud pública; laboratoristas de pruebas de COVID-19, y directores de funerarias, trabajadores de funerarias y otros profesionales de servicios fúnebres.

Tabla 1: Entornos en los que se desempeñan los trabajadores de la salud de la Fase 1a

Entorno	Funciones ¹
Hospitales de cuidados intensivos, rehabilitación y psiquiátricos	Múltiples
Clínicas de atención de urgencia y ambulatoria	Múltiples
Centros de diálisis, centros de donación de sangre, órganos y tejidos	Múltiples
Centros de cuidados y centros de vida asistida	Múltiples
Escuelas de K a 12.º grado	Personal de enfermería de escuelas
Atención médica domiciliaria	Asistencia médica domiciliaria, asistencia para el cuidado personal, terapeuta ocupacional
Servicios fúnebres	Embalsamador, director de funeraria, director de funeral, gerente
Tiendas minoristas	Farmacéutico, técnico farmacéutico
Centros correccionales	Médico, personal de enfermería
Albergue para casos o contactos de COVID-19 que no tienen hogar	Personal, proveedor de transporte
Gobierno	Personal de enfermería/profesionales de salud pública que interactúan con pacientes con COVID-19 en la comunidad, laboratoristas de salud pública, recolectores de muestras, vacunadores
Hogares grupales para personas en recuperación en los que se alojen casos de COVID-19	Personal de enfermería, otro personal médico
Hogares grupales para personas con comorbilidades de alto riesgo	Personal de enfermería, otro personal médico

¹ Esta no es una lista exhaustiva de las funciones que califican para la vacunación en la Fase 1a en estos entornos. Las funciones de trabajo determinarán a las personas que califican como trabajadores de la salud en situación de riesgo de la Fase 1a.

Previendo que el suministro inicial de vacunas será extremadamente limitado, la DPHS ha agrupado también a los trabajadores de la salud en situación de riesgo en tres subcategorías de mayor riesgo, riesgo moderado y riesgo más bajo. En la Fase 1a solo se incluyen las categorías de mayor riesgo y riesgo moderado:

- i. Mayor riesgo**, incluidos en la Fase 1a: personal clínico de primera línea que proporciona atención directa a los pacientes y personal de apoyo con riesgo de exposición a fluidos corporales o aerosoles (p. ej., ED [Departamento de Emergencias], ICU [Unidad de Cuidados Intensivos], atención de urgencia, terapeutas respiratorios, medicina ocupacional, personal involucrado en las pruebas de COVID-19, personal de servicios ambientales, seguridad, etc.).
- ii. Riesgo moderado**, incluidos en la Fase 1a: personal que tiene contacto indirecto o limitado con los pacientes (p. ej., PT [fisioterapeutas]/OT [terapeutas ocupacionales], personal de entrega de alimentos, clérigos, secretarios de unidades que se encuentren en ellas, personal de control de entrada por COVID-19, patólogos del habla y lenguaje, traductores, registro de pacientes, guardacoches, vacunadores, etc.).
- iii. Riesgo más bajo**, incluidos después de la Fase 1a: personal administrativo o de otro tipo sin ningún contacto rutinario con pacientes previsto (p. ej., registros médicos, administración hospitalaria, facturación, personal de cocina que no entrega alimentos, laboratorio no relacionado con COVID-19, etc.). Estos trabajadores son fundamentales para mantener la infraestructura de la salud. Estos trabajadores recibirán la vacuna tan pronto como sea posible una vez que se complete la Fase 1a.

La tabla 2 muestra las categorías de ocupaciones dentro de entornos hospitalarios o de atención ambulatoria que posiblemente se ajusten a la definición de un trabajador de la salud en situación de riesgo, incluidos ejemplos de ocupaciones específicas y su nivel de riesgo. El motivo de esta manera adicional de categorizar a los trabajadores de la salud en situación de riesgo es facilitar la interfaz con categorizaciones típicas de Recursos Humanos. Hay una lista completa de ocupaciones dentro de cada grupo en estos entornos disponible en el [anexo A](#). La estratificación de riesgos se incluye a modo de guía, pero depende del contexto y del entorno de trabajo (p. ej., los médicos que teletrabajan exclusivamente deben considerarse de “riesgo más bajo”). Para obtener asistencia adicional para la toma de decisiones con respecto a la vacunación de trabajadores de la salud en situación de riesgo, considere el [anexo B](#).

Tabla 2: Categorías ocupacionales, ejemplos y niveles de riesgo

Categoría	Ejemplos de ocupaciones	Nivel de riesgo sugerido
Trabajadores clínicos de primera línea <i>Los que tienen contacto directo con pacientes</i>	Médicos, personal de enfermería, asistentes de médicos, trabajadores de atención domiciliaria	Mayor
Trabajadores no clínicos de primera línea <i>Los que tienen contacto directo con pacientes</i>	Laboratoristas de pruebas de COVID-19, guardias de seguridad, trabajadores de limpieza de edificios	Mayor
Otros trabajadores clínicos <i>Los que tienen cierto contacto directo con pacientes</i>	Terapeutas ocupacionales, psicólogos, técnicos de diagnóstico, trabajadores sociales	Moderado
Alimentos/Venta minorista <i>Los que tienen cierto contacto directo con pacientes</i>	Personal de entrega de alimentos, farmacéuticos minoristas	Moderado
Alimentos/Venta minorista <i>Los que no tienen contacto con pacientes</i>	Cocineros, cajeros, trabajadores de preparación de comidas, encargados del lavado de vajilla	El más bajo
Otros trabajadores no clínicos <i>Los que no tienen contacto con pacientes</i>	Trabajadores de mantenimiento, científicos biológicos, despachadores	El más bajo
Servicios administrativos, de oficina y financieros <i>Los que no tienen contacto con pacientes</i>	Gerentes de Recursos Humanos, empleados de facturación, analistas de presupuesto	El más bajo
Informática/TI <i>Los que no tienen contacto con pacientes</i>	Especialistas en soporte informático, administradores de bases de datos, trabajadores de entrada de datos	El más bajo

II. Adultos mayores en entornos de atención residencial

NH incluye a los adultos mayores que se encuentran en entornos residenciales en la Fase 1a debido al impacto desproporcionado del COVID-19 en los entornos de atención residencial de adultos en el área. Esta población incluye dos subgrupos:

- 1) Residentes de centros de atención a largo plazo (LTCF) y centros de enfermería especializada (SNF)
- 2) Residentes de centros de vida asistida (ALF).

A los miembros del personal de estos entornos se los considera trabajadores de la salud en situación de riesgo anteriormente y también recibirán la vacuna en la Fase 1a. Los adultos mayores que viven en centros de vida independiente, incluidos aquellos que se encuentren en las mismas instalaciones que un LTCF, recibirán la vacuna después de la Fase 1a porque su residencia no es de convivencia y no han sufrido un impacto desproporcionado en NH.

III. Personal de emergencias

El personal de emergencias se considera en tres subgrupos:

- 1) Servicios médicos de emergencia (EMS) y de bomberos: todo el personal privado, público y voluntario de EMS y de bomberos cuya función del trabajo los pone en alto riesgo de exposición al COVID-19.
- 2) Autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: todos los agentes de aplicación de la ley certificados o jurados en NH, ya sea que estén empleados a tiempo completo o parcial, cuya función de trabajo implique el contacto frecuente con el público. Esto incluye al personal encargado de hacer cumplir la ley a nivel federal que trabaje en NH y que no recibirá la vacuna a través de programas federales. Esto no incluye a oficiales que trabajan en centros correccionales, que están incluidos en una fase posterior.
- 3) Personal de respuesta al COVID-19 de NH: personas que participan en la respuesta en una gama de entidades del sector público y privado que corren mayor riesgo de adquisición del COVID-19 debido a su función de trabajo específica. Esto incluye a vacunadores, unidades de pruebas, recolectores de muestras y personal de laboratorio de pruebas de COVID-19.

Asignación de prioridad a personas dentro de la Fase 1a

En primer lugar, administre la vacuna a los trabajadores de la salud en situación de riesgo que califican como “**mayor riesgo**” antes que los de “**riesgo moderado**”. Nuevamente, la estratificación de riesgos depende en mayor medida de la función de trabajo y del entorno laboral.

Luego, asigne prioridad al personal en función del riesgo ocupacional y personal. Las categorías que se muestran a continuación no aparecen en orden de prioridad, pero sugieren consideraciones para la asignación de prioridad. Estas incluyen, entre otros, el personal con las siguientes características:

- Con condiciones médicas de alto riesgo (que optan por divulgarlo);
- Mayor de 65 años;
- Que trabaja en unidades de COVID-19;
- Que proporciona atención directa a pacientes;
- Que tiene EPP inadecuado;
- Que se ve afectado por el COVID-19 de manera desproporcionada, como las personas en grupos raciales y étnicos minoritarios.

ANEXO A: Ocupaciones específicas de trabajadores dentro de entornos de atención médica

Esta tabla es una versión ampliada de la [tabla 2](#) anterior. Esta tabla incluye categorías de trabajadores en entornos de atención médica y ocupaciones específicas dentro de estas categorías. La finalidad de esta tabla es ayudar a los planificadores de la vacuna a decidir quién califica para la vacunación y en qué fase. Tenga en cuenta que esta lista no incluye todas las ocupaciones que pueden existir en un entorno de atención médica, pero se brinda a modo de guía.

Tabla del anexo A: Ocupaciones por categoría


Categoría y estratificación de riesgos de NH	Ocupaciones (no aparecen en orden alfabético)
Trabajadores clínicos de primera línea: los que tienen contacto directo con pacientes corren el mayor riesgo . Los que trabajan de forma remota o que no tienen contacto directo con pacientes no deben incluirse en la categoría de mayor riesgo.	Entrenadores deportivos
	Dentistas y otros profesionales de la salud bucal
	Higienistas dentales y asistentes
	Profesionales de apoyo directo
	Personal de respuesta a emergencias médicas, técnicos y paramédicos
	Tecnólogos y técnicos de apoyo a los profesionales de la salud
	Personal de enfermería práctica licenciada y vocacional con licencia
	Consejeros genéticos
	Dosimetristas médicos
	Especialistas en audífonos
	Ayudantes médicos domiciliarios
	Ayudantes de hospicios
	Ortopedistas y protesistas
	Asistentes médicos
	Preparadores de equipos médicos
	Transcriptores médicos
	Ayudantes de farmacia
	Flebotomistas
	Personal de enfermería anestesista
	Personal de enfermería obstétrica
	Personal de enfermería profesional
	Asistentes de enfermería, camilleros y asistentes psiquiátricos
	Farmacéuticos
	Asociados médicos
	Médicos
	Personal de enfermería titulada
Cirujanos	
Terapeutas	
Trabajadores no clínicos de primera línea: los que tienen contacto directo con pacientes corren el mayor riesgo .	Clérigos
	Asesores
	Ayudantes de cuidado personal
	Gerentes y personal de servicios sociales y comunitarios
	Conductores de vehículos de pasajeros
	Personal de servicios ambientales
Guardias de seguridad	

Otros trabajadores (clínicos): los que tienen cierto contacto directo con pacientes corren un riesgo moderado.	Acupuntores
	Audiólogos
	Quiroprácticos
	Tecnólogos y técnicos de laboratorios clínicos
	Técnicos de laboratorios dentales y oftálmicos y técnicos de aparatos médicos
	Tecnólogos y técnicos relacionados con el diagnóstico
	Dietistas y nutricionistas
	Terapeutas de masaje
	Especialistas y técnicos en salud y seguridad en el trabajo
	Terapeutas ocupacionales, asistentes y ayudantes
	Ópticos, dispensadores
	Optometristas
	Fisioterapeutas, asistentes y ayudantes
	Podólogos
Psicólogos	
Trabajadores sociales	
Barberos, peluqueros, estilistas y cosmetólogos	
Alimentos/venta minorista: los que tienen cierto contacto directo con pacientes corren un riesgo moderado.	Personal de entrega de alimentos
Alimentos/venta minorista: los que no tienen ningún contacto con pacientes corren el riesgo más bajo.	Cajeros
	Cocineros/gerentes y personal de preparación de alimentos
	Encargados del lavado de vajilla
	Gerente y personal de comedores y cafeterías
	Gerentes de servicios de alimentos
	Otros trabajadores relacionados con la preparación y el servicio de alimentos
Otros trabajadores (no clínicos): los que no tienen ningún contacto con pacientes corren el riesgo más bajo.	Técnicos y científicos biológicos
	Cuidadores de niños
	Carteros y mensajeros
	Despachadores
	Trabajadores de ventas/conducción y conductores de camiones
	Trabajadores de mantenimiento de terrenos
	Coordinadores académicos
	Trabajadores de lavanderías y tintorerías
	Abogados y otro personal jurídico
	Bibliotecarios y especialistas en colecciones de medios de comunicación
	Empleados de correos y operadores de máquinas de correo
	Trabajadores de mantenimiento y reparación, general
	Científicos médicos
	Trabajadores de la aplicación de las normas de estacionamiento
	Operadores de centralitas, incluido el servicio de respuesta

Servicios administrativos, de oficina y financieros: los que no tienen ningún contacto con pacientes corren <u>el riesgo más bajo</u> .	Gerentes y personal de servicios y centros administrativos
	Contadores, gerentes y personal de contabilidad y auditorías
	Compradores y gerentes y personal de compras
	Jefes ejecutivos
	Gerentes y personal de remuneraciones y beneficios
	Representantes del servicio de atención al cliente
	Entrevistadores para la determinación de elegibilidad, programas del Gobierno
	Gerentes y personal financieros
	Gerentes y personal de oficina y de apoyo administrativo
	Recaudadores
	Gerentes y personal de Recursos Humanos
	Gerentes y personal de marketing y ventas
	Gerentes de servicios médicos y de salud
	Especialistas en registros médicos, tecnólogos y técnicos de la salud
	Planificadores de reuniones, convenciones y eventos
	Gerentes de propiedades, bienes inmuebles y asociaciones comunitarias
	Gerentes y personal de Relaciones Públicas y recaudación de fondos
	Especialistas en Relaciones Públicas
	Recepcionistas y secretarios de información
	Secretarios y asistentes administrativos
	Empleados de envío, recepción e inventario
	Gerentes de servicios sociales y comunitarios
	Gerentes y personal de capacitación y desarrollo
Gerentes de transporte, almacenamiento y distribución	
Informática/IT: los que no tienen ningún contacto con pacientes corren <u>el riesgo más bajo</u> .	Gerentes y personal de computadoras, sistemas informáticos y bases de datos
	Especialistas en soporte informático
	Trabajadores de entrada de datos y procesamiento de información
	Tecnólogos de información sanitaria, registradores médicos, asistentes quirúrgicos, y profesionales y técnicos de la salud, todos los demás

ANEXO B: Determinación de si los trabajadores en entornos de atención médica están en la Fase 1a

Algoritmo para determinar si los trabajadores en entornos de atención médica* están en la Fase 1a



*Entornos de atención médica: estos incluyen, entre otros, hospitales de cuidados intensivos y rehabilitación; clínicas de atención de urgencia y ambulatoria; centros de diálisis, centros de donación de sangre, órganos y tejidos; centros de cuidados; atención domiciliaria; oficinas de enfermeros escolares y otros entornos (ver la [tabla 1](#)).

**Trabajador de la salud: trabajadores remunerados o no remunerados en entornos de atención médica que atienden a pacientes (es decir, médicos, personal de enfermería, etc.) o que trabajan en áreas en las que se encuentran pacientes (es decir, servicios ambientales, secretarios en unidades). Este grupo incluirá a trabajadores de atención médica tradicionales, pero también a otros trabajadores que tienen una exposición no controlada a los pacientes o el público en el desempeño de su trabajo, incluidos los que distribuyen o administran la vacuna contra el COVID-19, como los farmacéuticos, trabajadores del sector de donación de plasma y sangre, personal de enfermería de salud pública, laboratoristas de pruebas de COVID-19, y directores de funerarias, trabajadores de funerarias y otros profesionales de servicios fúnebres.